

**Table 6. Adult and adolescent AIDS cases by sex, transmission group and year of diagnosis (1995-1999) adjusted for reporting delays<sup>(1)</sup>, and cumulative totals, WHO European Region, data reported by 31 December 1999<sup>(2)</sup>**

**Tableau 6. Cas de sida adultes et adolescents par sexe, par groupe de transmission et par année de diagnostic (1995-1999) redressés pour les délais de déclaration<sup>(1)</sup>, et totaux cumulés, Région Europe de l'OMS, données déclarées au 31 décembre 1999<sup>(2)</sup>**

Male Transmission group	Year of diagnosis – Année de diagnostic					Cumulative total reported <sup>(3)</sup> Total cumulé déclaré <sup>(3)</sup>	Cas masculins Groupe de transmission
	1995	1996	1997	1998	1999		
Homo/bisexual	7 335	5 721	3 544	2 661	1 744	74 657	Homo/bisexuel
Injecting drug user (IDU)	8 228	7 346	5 017	3 742	3 130	69 681	Utilisateur de drogues injectables (UDI)
Homo/bisexual IDU	287	238	136	96	72	3 123	Homo/bisexuel UDI
Haemophiliac/ Coagulation disorder	239	180	66	39	32	3 266	Hémophile/Trouble de la coagulation
Transfusion recipient <sup>(4)</sup>	125	82	45	27	24	1 855	Transfusé <sup>(4)</sup>
Heterosexual contact	2 689	2 589	2 076	2 008	1 526	20 931	Rapport hétérosexuel
Originating from a country with a generalised HIV epidemic	569	506	445	465	236	4 930	Originaire d'un pays où l'épidémie du VIH est généralisée
Sex with:							Rapport sexuel avec une :
- an IDU	222	181	137	108	66	1 853	- UDI
- a transfused <sup>(4)</sup>	16	19	6	4	5	135	- transfusée <sup>(4)</sup>
- a woman from a country with a generalised HIV epidemic	251	202	166	131	71	2 251	- originaire d'un pays où l'épidémie du VIH est généralisée
- an HIV+ woman not belonging to above heterosexual categories	394	413	258	330	468	3 182	- femme VIH+ n'appartenant pas aux groupes hétéro. ci-dessus
Information on partner(s) not available	1 237	1 269	1 065	970	680	8 580	Information sur partenaire(s) non disponible
Nosocomial infection	2	2	3	2	1	13	Infection nosocomiale
Other <sup>(5)</sup> / Undetermined	877	831	836	750	516	7 686	Autre <sup>(5)</sup> / Indéterminé
<b>Male total</b>	<b>19 783</b>	<b>16 990</b>	<b>11 723</b>	<b>9 326</b>	<b>7 046</b>	<b>181 212</b>	<b>Total cas masculins</b>
<b>Female</b>							<b>Cas féminins</b>
<b>Transmission group</b>							<b>Groupe de transmission</b>
Injecting drug user (IDU)	2 345	2 037	1 281	940	731	19 323	Utilisatrice de drogues injectables (UDI)
Coagulation disorder	12	8	9	1	5	100	Trouble de la coagulation
Transfusion recipient <sup>(4)</sup>	129	81	51	26	29	1 666	Transfusée <sup>(4)</sup>
Heterosexual contact	2 221	2 197	1 567	1 303	1 021	16 180	Rapport hétérosexuel
Originating from a country with a generalised HIV epidemic	450	454	395	334	244	3 543	Originaire d'un pays où l'épidémie du VIH est généralisée
Sex with:							Rapport sexuel avec un :
- a bisexual male	71	62	32	27	17	576	- bisexuel masculin
- an IDU	659	617	351	225	174	4 532	- UDI
- a haemophiliac/transfused <sup>(4)</sup>	50	35	14	11	3	389	- hémophile/transfusé <sup>(4)</sup>
- a man from a country with a generalised HIV epidemic	87	112	108	79	45	883	- originaire d'un pays où l'épidémie du VIH est généralisée
- an HIV+ man not belonging to above heterosexual categories	462	426	256	251	293	3 076	- homme VIH+ n'appartenant pas aux groupes hétéro. ci-dessus
Information on partner(s) not available	442	489	412	376	243	3 181	Information sur partenaire(s) non disponible
Nosocomial infection	0	1	3	3	1	10	Infection nosocomiale
Other <sup>(5)</sup> / Undetermined	251	201	274	253	175	1 990	Autre <sup>(5)</sup> / Indéterminé
<b>Female total</b>	<b>4 959</b>	<b>4 524</b>	<b>3 185</b>	<b>2 527</b>	<b>1 961</b>	<b>39 269</b>	<b>Total cas féminins</b>
<b>Total adults/adolescents<sup>(6)</sup></b>	<b>24 743</b>	<b>21 515</b>	<b>14 908</b>	<b>11 853</b>	<b>9 008</b>	<b>220 486</b>	<b>Total adultes/adolescents<sup>(6)</sup></b>

(1) See technical note – Voir note technique

(2) France: no data reported since November 1998; Monaco, Tajikistan: December 1998 data; Belgium, Kazakstan, Ouzbekistan: June 1999 data  
France : aucune déclaration depuis novembre 1998 ; Monaco, Tadjikistan : données de décembre 1998 ; Belgique, Kazakstan, Ouzbékistan : données de juin 1999

(3) Cumulative totals since the beginning of the epidemic; unadjusted – Totaux cumulés depuis le début de l'épidémie ; non redressés

(4) Includes recipients of blood components or tissue – Comprend des malades ayant reçu des greffes ou des dérivés sanguins

(5) Includes respectively 8 male and 18 female adolescents thought to have been infected through mother-to-child transmission  
Comprend respectivement 8 adolescents de sexe masculin et 18 de sexe féminin supposés avoir été infectés par transmission mère-enfant

(6) Overall total includes 5 cases with unknown sex – Total global comprend 5 cas de sexe inconnu

N.B. 22 cases could not be classified as either adults/adolescents or paediatric – 22 cas n'ont pu être classés ni comme adultes/adolescents ni comme enfants