

**Table 11. Deaths reported among AIDS cases by transmission group and year of death report (1995-1999)<sup>(1)</sup>, and cumulative totals, WHO European Region<sup>(2)</sup>, data reported by 31 December 1999<sup>(3)</sup>**

**Tableau 11. Décès déclarés parmi les cas de sida par groupe de transmission et par année de déclaration (1995-1999)<sup>(1)</sup>, et totaux cumulés, Région Europe de l'OMS<sup>(2)</sup>, données déclarées au 31 décembre 1999<sup>(3)</sup>**

| Transmission group                   | Year of death report - Année de déclaration du décès |               |               |              |              | Cumulative total reported <sup>(4)</sup><br>Total cumulé déclaré <sup>(4)</sup> | Groupe de transmission                   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---|--|
|                                      | 1995   | 1996          | 1997          | 1998         | 1999         |   |  |
| Homo/bisexual male                   | 6 035  | 5 094         | 3 489         | 1 832        | 1 190        | 48 242  | Homo/bisexuel masculin                   |
| Injecting drug user (IDU)            | 8 315  | 7 635         | 5 018         | 3 627        | 2 552        | 53 955  | Utilisateur de drogues injectables (UDI) |
| Homo/bisexual IDU                    | 276  | 213           | 169           | 105          | 87           | 2 084   | Homo/bisexuel UDI                        |
| Haemophiliac/Coagulation disorder    | 387  | 249           | 136           | 87           | 50           | 2 800   | Hémophile/Trouble de la coagulation      |
| Transfusion recipient <sup>(5)</sup> | 290  | 245           | 161           | 82           | 49           | 3 139   | Transfusé <sup>(5)</sup>                 |
| Heterosexual contact                 | 2 753  | 2 929         | 1 726         | 1 385        | 1 452        | 18 781  | Rapport hétérosexuel                     |
| Mother-to-child                      | 242  | 201           | 142           | 113          | 56           | 1 766   | Mère-enfant                              |
| Nosocomial infection                 | 69   | 110           | 243           | 215          | 44           | 1 078   | Infection nosocomiale                    |
| Other/Undetermined                   | 731  | 694           | 461           | 311          | 228          | 5 894   | Autre/Indéterminé                        |
| <b>Total</b>                         | <b>19 098</b>  | <b>17 370</b> | <b>11 545</b> | <b>7 757</b> | <b>5 708</b> | <b>137 739</b>  | <b>Total</b>                             |

(1) Data estimated from successive end of year cumulative totals (individual data on year of death report not available for 20 countries, see Table 10)  
Données estimées à partir des totaux cumulés déclarés à la fin de chaque année (année de déclaration du décès non disponible pour les données individuelles pour 20 pays, voir tableau 10)

(2) Excluding the Netherlands: mortality data not available – Pays-Bas exclus : données de mortalité non disponibles

(3) France: no data reported since November 1998; Monaco, Tajikistan: December 1998 data; Belgium, Kazakstan, Uzbekistan: June 1999 data  
France : aucune déclaration depuis novembre 1998 ; Monaco, Tadjikistan : données de décembre 1998 ; Belgique, Kazakhstan, Ouzbékistan : données de juin 1999

(4) Cumulative totals of deaths reported since the beginning of the epidemic – Totaux cumulés de décès déclarés depuis le début de l'épidémie

(5) Includes recipients of blood components or tissue – Comprend des malades ayant reçu des greffes ou des dérivés sanguins