

Table 8. Paediatric AIDS cases by geographic area*, transmission group and year of diagnosis (1998-2002) adjusted for reporting delays†, and cumulative totals, WHO European Region, data reported by 30 June 2002*.

Tableau 8. Cas de sida pédiatriques par zone géographique*, par groupe de transmission et par année de diagnostic (1998-2002) redressés pour les délais de déclaration†, et totaux cumulés, Région Europe de l'OMS, données déclarées au 30 juin 2002*.

Geographic area Transmission group	Year of diagnosis – Année de diagnostic					Cumulative total reported ‡	Zone géographique Groupe de transmission
	1998	1999	2000	2001	Jan-Jun 2002	Total cumulé déclaré ‡	
West							Ouest
Mother-to-child	91	80	73	61	30	3 162	Mère-enfant
Mother's transmission group:							Groupe de transmission mère :
– Injecting drug user	6	13	6	1	0	1 182	– Utilisatrice de drogues injectables
– Originating from a country with a generalised HIV epidemic	46	40	43	39	8	661	– Originaire d'un pays où l'épidémie du VIH est généralisée
– Heterosexual contact	21	7	8	8	7	818	– Rapport hétérosexuel
– Other § / Undetermined	18	19	16	12	15	501	– Autre § / Indéterminé
Haemophiliac/Transfusion recipient	0	1	0	0	0	353	Hémophile/Transfusé
Nosocomial infection	0	0	0	0	1	1	Infection nosocomiale
Other / Undetermined	7	8	7	9	0	76	Autre / Indéterminé
Total West	98	89	81	69	31	3 592	Total Ouest
Centre							Centre
Mother-to-child	25	20	21	12	2	316	Mère-enfant
Mother's transmission group:							Groupe de transmission mère :
– Injecting drug user	0	1	0	1	2	10	– Utilisatrice de drogues injectables
– Originating from a country with a generalised HIV epidemic	0	0	0	0	0	2	– Originaire d'un pays où l'épidémie du VIH est généralisée
– Heterosexual contact	15	11	11	6	0	157	– Rapport hétérosexuel
– Other § / Undetermined	10	8	10	5	0	147	– Autre § / Indéterminé
Haemophiliac/Transfusion recipient	74	61	25	6	0	1 427	Hémophile/Transfusé
Nosocomial infection	89	91	64	14	0	636	Infection nosocomiale
Other / Undetermined	332	138	121	19	0	3 399	Autre / Indéterminé
Total Centre	520	310	231	51	2	5 778	Total Centre
East							Est
Mother-to-child	16	10	1	2	1	52	Mère-enfant
Mother's transmission group:							Groupe de transmission mère :
– Injecting drug user	6	3	0	1	1	18	– Utilisatrice de drogues injectables
– Originating from a country with a generalised HIV epidemic	0	0	0	0	0	0	– Originaire d'un pays où l'épidémie du VIH est généralisée
– Heterosexual contact	4	2	1	1	0	18	– Rapport hétérosexuel
– Other § / Undetermined	6	5	0	0	0	16	– Autre § / Indéterminé
Haemophiliac/Transfusion recipient	0	0	1	0	0	3	Hémophile/Transfusé
Nosocomial infection	6	0	2	0	0	116	Infection nosocomiale
Other / Undetermined	1	0	0	0	0	6	Autre / Indéterminé
Total East	23	10	4	2	1	177	Total Est
Total WHO European Region	641	409	316	123	34	9 547	Total Région Europe de l'OMS

* See Table 1 for list of countries and completeness of data per country – Voir tableau 1 pour la liste des pays et l'exhaustivité des données par pays

† See Technical note – Voir note technique

‡ Cumulative totals since the beginning of the epidemic; unadjusted – Totaux cumulés depuis le début de l'épidémie ; non redressés

§ Includes transfusion recipients – Inclut les transfusées

N.B. 20 cases could not be classified as either male or female adult/adolescent or as paediatric
20 cas n'ont pu être classés ni comme adultes/adolescents (masculins ou féminins), ni comme enfants